

文登化工产业园

2026 年度监测报告

项目名称: 环境空气、地表水、地下水、噪声监测

委托单位: 威海市文登区化工产业园发展中心

检测单位: 山东佳诺检测股份有限公司

报告日期: 2026 年 10 月 16 日

表 1 地表水检测数据（一）

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W1 1#银 河流 经产 业园 区上 游 100m 处	pH 值	无量纲	7.7	7.9	6-9	达标
	水温	℃	23.2	24.4	--	达标
	溶解氧	mg/L	7	6.8	≥3	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	3.4	3.2	10	达标
	化学需氧量	mg/L	23	22	30	达标
	五日生化需氧量	mg/L	3.1	3.2	6	达标
	氨氮	mg/L	0.163	0.191	1.5	达标
	总磷	mg/L	0.06	0.05	0.3	达标
	总氮	mg/L	1.15	0.64	--	达标
	铜	mg/L	0.00303	ND	1	达标
	锌	mg/L	0.018	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	达标
	砷	mg/L	0.00154	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.005	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	铅	mg/L	ND	0.001	0.05	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.06	0.04	0.5	达标
	氟化物	mg/L	0.91	0.94	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	700	460	20000	达标
	硫酸盐	mg/L	39.2	40.3	250	达标
	氯化物	mg/L	181	177	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	0.784	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	381	305	--	达标
	苯	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.00438	0.00391	0.1	达标
	镍	mg/L	0.00108	0.00205	0.02	达标
	铁	mg/L	ND	ND	0.3	达标

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W2 2#银 河流 经产 业园 区下 游 500m 处	pH 值	无量纲	7.9	7.8	6-9	达标
	水温	℃	23	24.2	--	达标
	溶解氧	mg/L	6.8	7.1	≥3	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	3.5	4.3	10	达标
	化学需氧量	mg/L	23	22	30	达标
	五日生化需氧量	mg/L	2.9	2.9	6	达标
	氨氮	mg/L	0.135	0.137	1.5	达标
	总磷	mg/L	0.25	0.03	0.3	达标
	总氮	mg/L	0.56	0.68	--	达标
	铜	mg/L	0.00155	ND	1	达标
	锌	mg/L	0.0176	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	达标
	砷	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.005	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	铅	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.05	0.04	0.5	达标
	氟化物	mg/L	0.78	0.48	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	460	700	20000	达标
	硫酸盐	mg/L	36.8	17.4	250	达标
	氯化物	mg/L	239	11	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	ND	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	387	194	--	达标
	苯	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.00158	0.00167	0.1	达标
	镍	mg/L	0.0006	0.00103	0.02	达标
	铁	mg/L	ND	0.0123	0.3	达标

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W3 3#杜 营河 流经 产业 园区 上游 100m 处	pH 值	无量纲	8.0	7.6	6-9	达标
	水温	℃	23.4	24.0	--	达标
	溶解氧	mg/L	6.6	6.6	≥3	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	3.6	3.9	10	达标
	化学需氧量	mg/L	25	23	30	达标
	五日生化需氧量	mg/L	2.8	2.8	6	达标
	氨氮	mg/L	0.514	0.647	1.5	达标
	总磷	mg/L	0.22	0.02	0.3	达标
	总氮	mg/L	1.21	1.21	--	达标
	铜	mg/L	0.00174	ND	1	达标
	锌	mg/L	0.0281	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	--
	砷	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.005	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	铅	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.06	0.05	0.5	达标
	氟化物	mg/L	0.42	0.33	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	940	790	20000	达标
	硫酸盐	mg/L	21	15.7	250	达标
	氯化物	mg/L	98.5	52.2	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	0.039	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	225	137	--	达标
	苯	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.00218	ND	0.1	达标
	镍	mg/L	ND	0.0008	0.02	达标
	铁	mg/L	0.0484	0.0108	0.3	达标

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W4 4#杜 营河 流经 产业 园区 下游 500m	pH 值	无量纲	7.8	7.8	6-9	达标
	水温	℃	23.8	24.3	--	达标
	溶解氧	mg/L	7.2	7.2	≥3	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	3.2	3.7	10	达标
	化学需氧量	mg/L	21	26	30	达标
	五日生化需氧量	mg/L	3.4	2.7	6	达标
	氨氮	mg/L	0.578	0.214	1.5	达标
	总磷	mg/L	0.25	0.02	0.3	达标
	总氮	mg/L	2.24	0.75	--	达标
	铜	mg/L	0.00164	ND	1	达标
	锌	mg/L	0.0177	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	达标
	砷	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.005	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	铅	mg/L	ND	ND	0.05	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.03	0.04	0.5	达标
	氟化物	mg/L	0.41	0.44	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	790	490	20000	达标
	硫酸盐	mg/L	17.3	63.4	250	达标
	氯化物	mg/L	106	224	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	1.13	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	237	371	--	达标
	苯	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.0015	0.00122	0.1	达标
	镍	mg/L	0.00121	0.00118	0.02	达标
	铁	mg/L	0.0424	0.0117	0.3	达标

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W5 5#东 母猪 河流 经众 音片 区上 游 100m	pH 值	无量纲	8.0	7.7	6-9	达标
	水温	℃	25.2	23.8	--	达标
	溶解氧	mg/L	6.9	7.0	≥2	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	4.4	6.2	15	达标
	化学需氧量	mg/L	37	32	40	达标
	五日生化需氧量	mg/L	2.9	3.5	10	达标
	氨氮	mg/L	0.673	0.399	2	达标
	总磷	mg/L	0.26	0.23	0.4	达标
	总氮	mg/L	2.89	3.92	--	达标
	铜	mg/L	0.0243	0.00154	1	达标
	锌	mg/L	0.0117	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	达标
	砷	mg/L	0.00186	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	铅	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	1	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.03	0.07	1	达标
	氟化物	mg/L	0.66	0.50	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	700	700	40000	达标
	硫酸盐	mg/L	53.7	33.0	250	达标
	氯化物	mg/L	138	114	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	1.4	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	548	198	--	达标
	苯	mg/L	0.4L	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.00894	0.00178	0.1	达标
	镍	mg/L	0.00313	0.00247	0.02	达标
	铁	mg/L	0.0329	ND	0.3	达标

监测 点位	监测项目	单位	监测时间		标准限 值	达标情 况
			2026.5.31	2026.8.24		
			检测数值			
W6 6#东 母猪 河创 业污 水厂 上游 50m	pH 值	无量纲	8.1	7.8	6-9	达标
	水温	℃	24.6	23.6	--	达标
	溶解氧	mg/L	7	6.7	≥2	达标
	高锰酸盐指数	mg/L	4.2	6.5	15	达标
	化学需氧量	mg/L	36	34	40	达标
	五日生化需氧量	mg/L	3.3	3.2	10	达标
	氨氮	mg/L	0.756	0.555	2	达标
	总磷	mg/L	0.11	0.10	0.4	达标
	总氮	mg/L	4.98	4.12	--	达标
	铜	mg/L	0.00196	0.00173	1	达标
	锌	mg/L	0.0137	ND	2	达标
	硒	mg/L	ND	ND	0.02	达标
	砷	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	汞	mg/L	ND	ND	0.001	达标
	镉	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	六价铬	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	铅	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	氰化物	mg/L	ND	ND	0.2	达标
	挥发酚	mg/L	ND	ND	0.1	达标
	石油类	mg/L	ND	ND	1	达标
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.3	达标
	硫化物	mg/L	0.04	0.06	1	达标
	氟化物	mg/L	0.64	0.51	1.5	达标
	粪大肠菌群数	MPN/L	490	790	40000	达标
	硫酸盐	mg/L	49.8	47.3	250	达标
	氯化物	mg/L	143	164	250	达标
	硝酸盐氮	mg/L	3.18	ND	10	达标
	全盐量	mg/L	565	252	--	达标
	苯	mg/L	ND	ND	0.01	达标
	甲苯	mg/L	ND	ND	0.7	达标
	二甲苯	mg/L	ND	ND	0.5	达标
	锰	mg/L	0.00998	ND	0.1	达标
	镍	mg/L	0.00886	0.00199	0.02	达标
	铁	mg/L	0.0249	0.0154	0.3	达标

注：ND 表示检测结果低于检出限。

表 2 地表水监测期间参数表（一）

检测日期	检测点位	经度	纬度
2026.05.31	W1 1#银河流经产业园区上游 100m 处	122.09228	37.250153
	W2 2#银河流经产业园区下游 500m 处	122.084302	37.256
	W3 3#杜营河流经产业园区上游 100m 处	122.13899	37.22826
	W4 4#杜营河流经产业园区下游 500m	122.13622	37.22595
	W5 5#东母猪河流经众音片区上游 100m	122.013082	37.186335
	W6 6#东母猪河创业污水厂上游 50m	122.0118638	37.173308

表 3 地下水数据（一）

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
色	度	5L	5L	5L	5L	5L	5L	≤15	达标
嗅和味	--	无	无	无	无	无	无	无	达标
浑浊度	NTU	1.9	2.3	2.1	1.7	2.2	1.8	≤3	达标
肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无	无	达标
pH 值	无量纲	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	6.5~8.5	达标
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	282	222	271	192	295	196	≤450	达标
溶解性总固体	mg/L	501	406	552	758	557	379	≤1000	达标
硫酸盐	mg/L	38.6	59.9	26.4	33.5	52	26.4	≤250	达标
氯化物	mg/L	159	94.3	135	165	183	92.7	≤250	达标
铁	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3	达标
锰	mg/L	0.0446	0.0237	0.0832	0.0103	0.00277	0.0192	≤0.10	达标
铜	mg/L	0.00501	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂区东南侧	GW2 主园区西南侧（珠海东路）	GW3 主园区西南侧（广州东路）	GW4 主园区西侧（九龙路）	GW5 润通厂区西北侧	GW6 合鸿新材厂区西北侧（大溪谷风景区）		
检测项目	单位	检测结果							
锌	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤1.00	达标
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.20	达标
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3	达标
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	2.16	2.81	2.37	2.93	2.52	1.5	≤3.0	达标
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.053	0.102	0.207	0.253	0.114	0.089	≤0.50	达标
硫化物	mg/L	0.007	0.007	0.005	0.008	0.008	0.007	≤0.02	达标
钠	mg/L	42.9	37.6	59.5	178	64.9	31.5	≤200	达标
总大肠菌群	MPN/100mL	2	2	2	2	2	2	≤3.0	达标
菌落总数	CFU/mL	51	34	87	72	41	32	≤100	达标
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.8	1.9	7.2	0.2	7.5	1.2	≤20.0	达标
亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.007	0.008	0.011	0.004	0.005	0.016	≤1.00	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
氟化物	mg/L	0.71	0.61	0.39	0.17	0.15	0.99	≤1.0	达标
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.08	达标
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.001	达标
砷	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	达标
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	达标
镉	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005	达标
铬（六价）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
铅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	达标
镍	mg/L	0.00522	0.00344	0.00107	0.00094	0.00060L	0.00416	≤0.02	达标
银	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤60	达标
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0	达标
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤700	达标
二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤500	达标
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤20	达标
二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	--	达标
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤20.0	达标
K ⁺	mg/L	3.1	2.36	2.44	4	1.96	2.45	--	达标
Ca ²⁺	mg/L	83.3	76.4	81.2	42.5	95	58.8	--	达标
Mg ²⁺	mg/L	21.7	6.2	15.6	15.6	11.9	8.46	--	达标
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	0	0	0	0	--	达标
HCO ₃ ²⁻	mg/L	205	126	220	322	122	145	--	达标

注：ND 表示检测结果低于检出限。

表 4 地下水数据（二）

监测时间		2026.5.30	2026.5.29				标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
色	度	5L	5L	5L	5L	5L	≤15	达标
嗅和味	--	无	无	无	无	无	无	达标
浑浊度	NTU	1.8	2	2	2.2	2.3	≤3	达标
肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无	达标
pH 值	无量纲	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	6.5~8.5	达标
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	293	277	296	165	208	≤450	达标
溶解性总固体	mg/L	464	382	504	388	292	≤1000	达标
硫酸盐	mg/L	49	15.1	31.5	40.8	29.8	≤250	达标
氯化物	mg/L	145	168	220	131	106	≤250	达标
铁	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3	达标
锰	mg/L	0.005	0.00302	0.0269	0.0245	0.015	≤0.10	达标
铜	mg/L	0.00143	ND	0.00235	0.00577	0.00525	≤1.00	达标

监测时间		2026.5.30	2026.5.29				标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
锌	mg/L	0.0687	ND	ND	ND	ND	≤1.00	达标
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.113	≤0.20	达标
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3	达标
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	2.14	2.03	2.28	2.56	2.85	≤3.0	达标
氨氮（以 N 计）	mg/L	0.076	0.171	0.425	0.276	0.14	≤0.50	达标
硫化物	mg/L	0.007	0.007	0.005	0.009	0.008	≤0.02	达标
钠	mg/L	53.5	29.5	58.3	17.8	22.4	≤200	达标
总大肠菌群	MPN/100mL	2	2	2	2	2	≤3.0	达标
菌落总数	CFU/mL	80	58	90	89	83	≤100	达标
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	18.4	3.8	6.6	7.3	2.6	≤20.0	达标
亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.004	0.007	0.011	0.006	0.01	≤1.00	达标

监测时间		2026.5.30	2026.5.29				标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
氟化物	mg/L	0.24	0.19	0.13	0.35	0.37	≤1.0	达标
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.08	达标
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.001	达标
砷	mg/L	ND	ND	ND	0.00201	0.00136	≤0.01	达标
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	达标
镉	mg/L	ND	ND	ND	0.00055	ND	≤0.005	达标
铬（六价）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
铅	mg/L	ND	ND	0.00258	0.00198	0.0014	≤0.01	达标
镍	mg/L	0.00313	0.00078	0.00752	0.0102	0.0191	≤0.02	达标
银	mg/L	0.00052	ND	ND	ND	ND	≤0.05	达标
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤60	达标
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0	达标

监测时间		2026.5.30	2026.5.29				标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0	达标
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤700	达标
二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤500	达标
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20	达标
二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	--	达标
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	≤20.0	达标
K ⁺	mg/L	1.35	1.09	1.44	3.12	3.02	--	达标
Ca ²⁺	mg/L	63.6	52.4	67.8	57.9	48.6	--	达标
Mg ²⁺	mg/L	31.8	35.2	29.8	31.6	18.2	--	达标
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	0	0	0	--	达标
HCO ₃ ²⁻	mg/L	122	101	104	107	73	--	达标

注：ND 表示检测结果低于检出限。

表 5 地下水数据（三）

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
色	度	5L	5L	5L	5L	5L	5L	25	达标
嗅和味	--	无	无	无	无	无	无	无	达标
浑浊度	NTU	2	2.2	1.9	2	2.1	2.1	10	达标
肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无	无	达标
pH 值	无量纲	7.7	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	5.5-9.0	达标
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	501	271	233	261	209	133	650	达标
溶解性总固体	mg/L	822	503	436	829	388	260	2000	达标
硫酸盐	mg/L	53.6	204	26.9	25.8	53.9	10.2	350	达标
氯化物	mg/L	186	67	175	348	64.4	116	350	达标
铁	mg/L	0.0128	0.0177	ND	ND	0.00968	ND	2	达标
锰	mg/L	ND	0.0358	0.00239	0.0939	0.0168	0.00169	1.5	达标
铜	mg/L	0.00878	0.0098	0.0009	ND	ND	0.00191	1.5	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂区东南侧	GW2 主园区西南侧（珠海东路）	GW3 主园区西南侧（广州东路）	GW4 主园区西侧（九龙路）	GW5 润通厂区西北侧	GW6 合鸿新材厂区西北侧（大溪谷风景区）		
检测项目	单位	检测结果							
锌	mg/L	0.236	0.122	0.0453	ND	0.0413	ND	5	达标
铝	mg/L	0.0807	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	达标
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	1.51	1.89	1.97	2.77	2.64	2.01	10	达标
氨氮（以 N 计）	mg/L	1.27	0.206	0.063	0.345	0.055	0.117	1.5	达标
硫化物	mg/L	0.006	0.009	0.006	0.008	0.006	0.007	0.1	达标
钠	mg/L	114	44.5	63.3	194	46.2	23.3	400	达标
总大肠菌群	MPN/100mL	2	2	2	2	2	2	100	达标
菌落总数	CFU/mL	57	85	36	59	44	67	1000	达标
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.9	3.9	1.7	1	7.8	0.4	30	达标
亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.007	0.004	0.017	0.007	0.004	0.009	4.8	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
氟化物	mg/L	0.61	0.43	0.24	0.35	0.25	0.84	2	达标
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	达标
砷	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
镉	mg/L	0.0009	0.0006	0.00059	ND	ND	ND	0.01	达标
铬（六价）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
铅	mg/L	0.0519	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
镍	mg/L	0.0279	0.0346	0.00543	0.00082	0.00138	0.0019	0.1	达标
银	mg/L	0.00087	ND	ND	ND	ND	ND	--	达标
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300	达标
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50	达标

监测时间		2026.5.29						标准限值	达标情况
监测点位		GW1 迪嘉厂 区东南侧	GW2 主园 区西南侧 （珠海东 路）	GW3 主园区西 南侧（广州东 路）	GW4 主园区 西侧（九龙 路）	GW5 润通 厂区西北侧	GW6 合鸿 新材厂区 西北侧（大 溪谷风景 区）		
检测项目	单位	检测结果							
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120	达标
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1400	达标
二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1000	达标
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND		达标
二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	500	达标
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40	达标
K ⁺	mg/L	6.44	1.83	1.29	1.46	0.876	2.56	--	达标
Ca ²⁺	mg/L	162	74.9	72.1	42.3	44	46.6	--	达标
Mg ²⁺	mg/L	19.8	19.4	11.2	35.8	20	3.53	--	达标
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	0	0	0	0	--	达标
HCO ₃ ²⁻	mg/L	278	101	85	202	82	61	--	达标

注：ND 表示检测结果低于检出限。

表 6 地下水数据（四）

监测时间		2026.5.29					标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
色	度	5L	5L	5L	5L	5L	25	达标
嗅和味	--	无	无	无	无	无	无	达标
浑浊度	NTU	1.8	0.3L	2.3	2.4	2.3	10	达标
肉眼可见物	--	无	无	无	无	无	无	达标
pH 值	无量纲	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	5.5-9.0	达标
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	275	153	303	256	140	650	达标
溶解性总固体	mg/L	527	241	555	407	342	2000	达标
硫酸盐	mg/L	71.2	5.03	126	93	62.9	350	达标
氯化物	mg/L	120	61.4	210	85	110	350	达标
铁	mg/L	0.0214	ND	0.0194	0.012	ND	2	达标
锰	mg/L	ND	0.00562	0.00449	0.00146	ND	1.5	达标
铜	mg/L	0.00208	0.00091	ND	0.0012	0.00083	1.5	达标

监测时间		2026.5.29					标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
锌	mg/L	0.0195	0.0211	0.0123	0.00801	ND	5	达标
铝	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
挥发性酚类（以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	达标
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	2.72	2.3	1.67	2.17	2.45	10	达标
氨氮（以 N 计）	mg/L	ND	1.48	0.029	0.088	0.127	1.5	达标
硫化物	mg/L	0.007	0.006	0.004	0.004	0.007	0.1	达标
钠	mg/L	73.3	5.9	73.3	38.9	46.4	400	达标
总大肠菌群	MPN/100mL	2	2	2	2	2	100	达标
菌落总数	CFU/mL	36	53	71	94	56	1000	达标
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	14.9	1.2	6.1	15.2	0.3	30	达标
亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.029	0.055	0.004	0.007	0.005	4.8	达标

监测时间		2026.5.29					标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
氟化物	mg/L	0.28	0.14	0.15	0.29	0.21	2	达标
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	达标
砷	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	达标
硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
镉	mg/L	0.00029	ND	ND	ND	ND	0.01	达标
铬（六价）	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
铅	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	达标
镍	mg/L	0.00374	0.00154	0.00214	0.0024	0.00212	0.1	达标
银	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	/	达标
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	300	达标
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	50	达标

监测时间		2026.5.29					标准限值	达标情况
监测点位		东杨格庄村	GW8 众音厂 区南侧	GW9 文昌路与 宁波路路口西	GW10 文登市 兴文新材料有 限公司和威海 恒泰毛毯有限 公司北侧	GW12 虎山 路西侧		
检测项目	单位	检测结果						
苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	120	达标
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	1400	达标
二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	1000	达标
二氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	--	达标
二氯乙烷	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	500	达标
苯乙烯	μg/L	ND	ND	ND	ND	ND	40	达标
K ⁺	mg/L	2.05	0.36	1.41	5.33	5.75	--	达标
Ca ²⁺	mg/L	78	41.6	92.7	57.6	28.9	--	达标
Mg ²⁺	mg/L	17.6	3.8	19.4	25.3	19.6	--	达标
CO ₃ ²⁻	mg/L	0	0	0	0	0	--	达标
HCO ₃ ²⁻	mg/L	162	103	110	104	43	--	达标

注：ND 表示检测结果低于检出限。

表 7 地下水监测参数表（一）

采样日期	监测点位	经度	纬度	井深（m）	水深（m）	水位埋深（m）
2026.5.29	GW1 迪嘉厂区东南侧	122.13223	37.227497	50	47.65	2.35
	GW2 主园区西南侧（珠海东路）	122.112143	37.224475	20.1	12.45	7.65
	GW3 主园区西南侧（广州东路）	122.104407	37.23014	56	49.45	6.55
	GW4 主园区西侧（九龙路）	122.089141	37.237564	28.41	26.89	1.52
	GW5 润通厂区西北侧	122.073854	37.243767	32.76	29.41	3.35
	GW6 合鸿新材厂区西北侧（大溪谷风景区）	122.113421	37.235219	32.76	27.95	4.81
2026.5.30	东杨格庄村	121.994627	37.19364	--	--	--
2026.5.29	GW8 众合厂区南侧	122.009998	37.174831	38.2	31.65	6.55
	GW9 文昌路与宁波路路口西	122.08188	37.245846	29.02	20.97	8.05
	GW10 文登市兴文新材料有限公司和威海恒泰毛毯有限公司北侧	122.120586	37.234064	21.17	15.42	5.75
	GW12 虎山路西侧	122.105952	37.228083	20.03	13.98	6.05

表 8 噪声测量数值（一）

单位：dB(A)

监测点位	监测时间			
	2026.9.17	2026.9.17	2026.9.18	2026.9.19
	昼间等效声级	夜间等效声级	昼间等效声级	夜间等效声级
N1 溪谷小镇	52	46	52	40
N2 隆昌兴城小区	55	47	53	40
N5 教场东村	54	47	56	42
标准限值	60	50	60	50
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 9 噪声测量数值（二）

单位：dB(A)

采样日期	2026.9.17	2026.9.17	2026.9.18	2026.9.18、2026.9.19
测点位置	昼间等效声级	夜间等效声级	昼间等效声级	夜间等效声级
N3 主园区文昌路交通噪声	61	51	62	47
N4 主园区广州东路交通噪声	62	52	63	43
标准限值	70	55	70	55
达标情况	达标	达标	达标	达标

表 10 噪声测量数值（三）

单位：dB(A)

监测点位	监测时间					
	2026.9.17			2026.9.18		
	昼间等效声级	夜间等效声级	夜间最大声级	昼间等效声级	夜间等效声级	夜间最大声级
N6 迪嘉厂区东侧	57	54	58	57	46	53
N7 谷雨春厂区南侧	54	50	53	54	44	57
N8 亘元厂区北侧	58	52	63	59	46	60
N9 润通厂区东侧	56	50	54	59	48	60
N10 绿谷厂区东	55	53	56	59	44	55
N11 众音片区中部	57	53	60	56	48	60
N12 原泊子村处	55	50	63	56	45	58
N13 众音厂区南侧	56	51	62	57	51	56
标准限值	65	55	70	65	55	70
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标

表 11 环境空气检测数据

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.22	G1 原 赵家 产村	苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.4	110	达标
2026.4.23				2.0		达标
2026.4.24				0.9		达标
2026.4.22		甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.1	200	达标
2026.4.23				5.8		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.8	200	达标
2026.4.23				3.1		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		非甲烷总烃	mg/m^3	0.42	2.0	达标
2026.4.23				0.58		达标
2026.4.24				0.51		达标
2026.4.22		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.23				<10		达标
2026.4.24				<10		达标
2026.4.21-4.22		TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	112	300	达标
2026.4.22-4.23				98		达标
2026.4.23-4.24				116		达标
2026.4.22	G3 隆 昌兴 城小 区	苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.4	110	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.3	200	达标
2026.4.23				1.4		达标
2026.4.24				1.7		达标
2026.4.22		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	200	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		非甲烷总烃	mg/m^3	0.45	2.0	达标
2026.4.23				0.47		达标
2026.4.24				0.47		达标
2026.4.22		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.23				<10		达标
2026.4.24				<10		达标
2026.4.21-4.22		TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	104	300	达标
2026.4.22-4.23				93		达标
2026.4.23-4.24				114		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.19	G2 溪 谷小 镇	苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.8	110	达标
2026.4.20				1.7		达标
2026.4.21				2.5		达标
2026.4.19		甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.3	200	达标
2026.4.20				6.4		达标
2026.4.21				5.7		达标
2026.4.19		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.4	200	达标
2026.4.20				6.2		达标
2026.4.21				2.8		达标
2026.4.19		非甲烷总烃	mg/m^3	0.38	2.0	达标
2026.4.20				0.48		达标
2026.4.21				0.39		达标
2026.4.19		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.20				<10		达标
2026.4.21				<10		达标
2026.4.18-4.19		TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	94	300	达标
2026.4.19-4.20				157		达标
2026.4.20-4.21				155		达标
2026.4.19		VOCs	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.9	1200	达标
2026.4.20				31.9		达标
2026.4.21				16.7		达标
2026.4.19		氯化氢	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	50	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		氨	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.10	200	达标
2026.4.20				0.11		达标
2026.4.21				0.11		达标
2026.4.19		硫化氢	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.003	10	达标
2026.4.20				0.002		达标
2026.4.21				0.004		达标
2026.4.19		二氯甲烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.6	--	达标
2026.4.20				11.6		达标
2026.4.21				6.6		达标
2026.4.19		甲醇	mg/m^3	ND	3	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.19	G2 溪 谷小 镇	丙酮	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	800	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		吡啶	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	80	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.1	20	达标
2026.4.20				4.1		达标
2026.4.21				4.1		达标
2026.4.19		三氯甲烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.2	--	达标
2026.4.20				8.8		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		甲醛	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	50	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.23		二噁英	pgTEQ/Nm^3	0.029	--	达标
2026.4.24				0.027		达标
2026.4.25				0.031		达标
2026.4.19		硫酸雾	mg/m^3	0.029	--	达标
2026.4.20				0.024		达标
2026.4.21				0.029		达标
2026.4.19		二氯乙烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.6	--	达标
2026.4.20				11.6		达标
2026.4.21				6.6		达标
2026.4.19	G4 原 教场 东村	VOCs	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.2	1200	达标
2026.4.20				4.4		达标
2026.4.21				45.6		达标
2026.4.19		非甲烷总烃	mg/m^3	0.38	2.0	达标
2026.4.20				0.48		达标
2026.4.21				0.39		达标
2026.4.19		氯化氢	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	50	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		氯气	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	100	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.18-4.19		TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	103	300	达标
2026.4.19-4.20				171		达标
2026.4.20-4.21				138		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.19	G4 原 教场 东村	氨	mg/m ³	0.10	0.2	达标
2026.4.20				0.10		达标
2026.4.21				0.09		达标
2026.4.19		硫化氢	mg/m ³	0.003	0.01	达标
2026.4.20				0.003		达标
2026.4.21				0.004		达标
2026.4.19		臭气浓度	mg/m ³	<10	20	达标
2026.4.20				<10		达标
2026.4.21				<10		达标
2026.4.21		丙烯酸	mg/m ³	0.3928	--	达标
2026.4.22				0.4491		达标
2026.4.23				0.4057		达标
2026.4.21		乙酸乙酯	mg/m ³	0.0402	--	达标
2026.4.22				0.0479		达标
2026.4.23				0.0544		达标
2026.4.21		乙腈	mg/m ³	ND	--	达标
2026.4.22				ND		达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.19		氰化氢	mg/m ³	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		四氢呋喃	mg/m ³	0.2437	--	达标
2026.4.20				0.3020		达标
2026.4.21				0.2663		达标
2026.4.19		三氯甲烷	μg/m ³	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				28.7		达标
2026.4.19		铅及其化合物	μg/m ³	4.58×10 ⁻³	--	达标
2026.4.20				2.67×10 ⁻³		达标
2026.4.21				5.05×10 ⁻³		达标
2026.4.19		硫酸雾	mg/m ³	0.028	--	达标
2026.4.20				0.023		达标
2026.4.21				0.026		达标
2026.4.19		甲醛	μg/m ³	ND	50	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		甲醇	mg/m ³	ND	3	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.19	G4 原 教场 东村	甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.5	200	达标
2026.4.20				1.3		达标
2026.4.21				11.6		达标
2026.4.19		汞及其化合物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		镉及其化合物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.62×10^{-4}	--	达标
2026.4.20				7.87×10^{-5}		达标
2026.4.21				2.70×10^{-4}		达标
2026.4.19		氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.2	20	达标
2026.4.20				4.7		达标
2026.4.21				3.4		达标
2026.4.19		二氯甲烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				6.7		达标
2026.4.19		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	200	达标
2026.4.20				0.6		达标
2026.4.21				2.4		达标
2026.4.23		二噁英	pgTEQ/Nm^3	0.0086	--	达标
2026.4.24				0.0091		达标
2026.4.25				0.0082		达标
2026.4.19		丙酮	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	800	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		吡啶	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	80	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		苯乙烯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	10	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				2.4		达标
2026.4.19		苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.7	110	达标
2026.4.20				1.0		达标
2026.4.21				5.2		达标
2026.4.19		DMF	mg/m^3	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		1,2-二氯乙烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	--	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.22	G5 马 格庄	VOCs	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	43.9	1200	达标
2026.4.23				36.6		达标
2026.4.24				8.2		达标
2026.4.22		甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.8	110	达标
2026.4.23				7.5		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		二氯甲烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.4	--	达标
2026.4.23				16.2		达标
2026.4.24				7.1		达标
2026.4.22		三氯甲烷	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.4	--	达标
2026.4.23				16.6		达标
2026.4.24				1.1		达标
2026.4.22		非甲烷总烃	mg/m^3	0.55	2.0	达标
2026.4.23				0.43		达标
2026.4.24				0.45		达标
2026.4.22		甲醇	mg/m^3	ND	3	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		氯化氢	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	50	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		氨	mg/m^3	0.11	0.2	达标
2026.4.23				0.11		达标
2026.4.24				0.12		达标
2026.4.22		硫化氢	mg/m^3	0.004	0.01	达标
2026.4.23				0.003		达标
2026.4.24				0.003		达标
2026.4.22		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.23				<10		达标
2026.4.24				<10		达标
2026.4.22		丙酮	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	800	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		丁酮	mg/m^3	ND	--	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.22	G5 马 格庄	DMF	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	--	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.3	200	达标
2026.4.23				1.6		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		乙醛	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	10	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.19	G6 原 泊子 村西 北部	非甲烷总烃	mg/m^3	0.37	2.0	达标
2026.4.20				0.46		达标
2026.4.21				0.40		达标
2026.4.18-4.19		TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	89	300	达标
2026.4.19-4.20				166		达标
2026.4.20-4.21				143		达标
2026.4.19		氨	mg/m^3	0.11	0.2	达标
2026.4.20				0.11		达标
2026.4.21				0.10		达标
2026.4.19		硫化氢	mg/m^3	0.003	0.01	达标
2026.4.20				0.003		达标
2026.4.21				0.003		达标
2026.4.19		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.20				<10		达标
2026.4.21				<10		达标
2026.4.19		氯气	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	100	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		氯化氢	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ND	50	达标
2026.4.20				ND		达标
2026.4.21				ND		达标
2026.4.19		硫酸雾	mg/m^3	0.024	--	达标
2026.4.20				0.037		达标
2026.4.21				0.026		达标
2026.4.19		氟化物	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.2	20	达标
2026.4.20				4.6		达标
2026.4.21				4.5		达标

采样日期	监测 点位	监测项目	单位	检测结果	标准 限值	达标 情况
2026.4.22	G7 麦 疃后 社区	非甲烷总烃	mg/m ³	0.46	2.0	达标
2026.4.23				0.45		达标
2026.4.24				0.45		达标
2026.4.21-4.22		TSP	μg/m ³	101	300	达标
2026.4.22-4.23				102		达标
2026.4.23-4.24				120		达标
2026.4.22		氨	mg/m ³	0.09	0.2	达标
2026.4.23				0.11		达标
2026.4.24				0.11		达标
2026.4.22		硫化氢	mg/m ³	0.003	0.01	达标
2026.4.23				0.003		达标
2026.4.24				0.003		达标
2026.4.22		臭气浓度	无量纲	<10	20	达标
2026.4.23				<10		达标
2026.4.24				<10		达标
2026.4.22		氯气	μg/m ³	ND	100	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		氯化氢	μg/m ³	ND	50	达标
2026.4.23				ND		达标
2026.4.24				ND		达标
2026.4.22		硫酸雾	mg/m ³	0.036	--	达标
2026.4.23				0.036		达标
2026.4.24				0.040		达标
2026.4.22		氟化物	μg/m ³	4.1	20	达标
2026.4.23				4.5		达标
2026.4.24				4.9		达标